




KATALOG PRODUKTÓW
TRZODA CHLEWNA



Lider w produkcji
pasz dla drobiu, trzody i bydła

WIPASZ



Spis treści:

O nas	2
Integracja pionowa	4
Jakość	5

Katalog produktów:

Tucz – pasze pełnoporcjowe	7
Tucz – koncentraty	11
Tucz – premiksy	15
Lochy i knury – pasze, koncentraty i premiksy	19
Zasady żywienia loch	22
Prosięta i warchlaki – pasze, koncentraty i premiksy	25
Preparaty mlekozastępcze	31
Multimix	33
Dodatki w ofercie Wipasz	38

Wipasz produkuje ponad milion ton paszy rocznie w sześciu wytwórniach zlokalizowanych w Kole, Morągu, Krośnie, Wadągu i Międzyrzecu Podlaskim. Jedna z wytwórni w Międzyrzecu Podlaskim oraz wytwórnia w Wadągu dedykowane są do produkcji pasz Bez GMO. Firma sprzedaje pasze dla drobiu, trzody, bydła, królików i ślimaków.

Nasze produkty dla trzody chlewnej od przeszło dwóch dekad trafiają do gospodarstw w całym kraju. W ofercie mamy pasze dla ferm w cyklu zamkniętym, jak również dla producentów prosiąt i tucznika.

Poza paszą pełnoporcjową oferujemy również komponenty do produkcji pasz własnych, takich jak: mieszanki paszowe uzupełniające i mineralne, premiksy, zboża, śruty, oleje i dodatki paszowe.





1 milion ton
paszy rocznie



630 tysięcy ton
zboża
w magazynach



6 wytwórni
pasz



dostawy
warchlaków



obsługa
weterynaryjna
oraz doradztwo
żywieniowe



mieszanki paszowe
dobre do
indywidualnych
potrzeb fermy



doskonalenie
produktów
w oparciu
o doświadczenia
ferm referencyjnych




własne gabinety
weterynaryjne
w różnych
regionach Polski

ASL

Integracja pionowa

Najwyższa jakość wytwarzanych produktów
możliwa jest dzięki zintegrowanemu systemowi produkcji



Surowce

Najwyższej jakości zboża pozyskiwane w większości od polskich rolników. Przed przyjęciem zboża badane są w nowoczesnych laboratoriach zlokalizowanych przy wszystkich punktach skupu.

Pasze

Z najwyższej jakości surowców Wipasz produkuje światowej klasy mieszanki paszowe, koncentraty i dodatki mineralne, dzięki którym nasze zwierzęta rozwijają się w sposób prawidłowy i naturalny.

Kontraktacja

Wipasz współpracuje z hodowcami, którym zapewnia: dostawę paszy, wstawienia warchlaków, jak również wsparcie weterynaryjne. Odbiór tuczników odbywa się we współpracy z ubojniami zewnętrznymi.

Osoby zainteresowane ofertą kontraktacji prosimy o kontakt z:

Wiesław Ustaszewski, nr tel: 724-666-614

Jakość

Priorytetem jest zdrowie zwierząt
i bezpieczeństwo naszych produktów

W trosce o zdrowie karmionych przez nas zwierząt, Wipasz dokłada wszelkich starań, aby produkowane przez nas mieszanki paszowe, koncentraty i premiksy spełniały najwyższe normy jakościowe.

Nasi specjaliści żywieniowi i lekarze weterynarii wspierają hodowców na każdym etapie żywienia. Badania laboratoryjne surowców stosowanych w hodowlach umożliwiają ułożenie optymalnych receptur. Indywidualny program żywienia dostosowany do genetyki i dostępnych surowców rozwiązuje zaistniałe problemy i gwarantuje znakomite wyniki produkcyjne przy zminimalizowanych kosztach produkcji.

Mamy pełną świadomość tego, że jakość tworzą również ludzie dlatego dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili regularne szkolenia. Jesteśmy w stanie spełnić wymagania nawet najbardziej restrykcyjnych norm jakościowych, a dowodem na to są liczne posiadane certyfikaty, takie jak:





Tucz – pasze pełnoporcjowe

Pasze pełnoporcjowe Wipasz – skomponowane tak, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe zwierząt o różnych genetykach i sposobach chowu. Dlatego stworzyliśmy trzy linie paszowe, które z łatwością możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Do produkcji pasz wykorzystujemy głównie zboża zebrane z polskich pól oraz przebadane surowce najwyższej jakości.

Linia DB – dedykowana jest zwierzętom, które potrzebują wyższych poziomów aminokwasów i białka, aby osiągnąć doskonałe wyniki produkcyjne oraz wysokie mięsności tuczników.

Linia PD – dzięki odpowiednim kompozycjom surowców oraz parametrów paszy, linia ta szczególnie polecana jest w żywieniu genetyki duńskiej, zapewniając wysokie przyrosty przy jednocześnie niskim zużyciu paszy.

Linia Standard – podstawowa linia pasz pozwalająca osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne w fermach, które charakteryzują się odpowiednimi warunkami zootechnicznymi oraz dobrą zdrowotnością stada.

Korzyści ze stosowania pasz pełnoporcjowych Wipasz:

- ✓ w pełni zbilansowana i bogata w składniki pokarmowe pasza;
- ✓ doskonałe wyniki produkcyjne przy optymalnym pobraniu;
- ✓ łatwy i bezpieczny sposób żywienia zwierząt;
- ✓ wysoka strawność pokarmowa;
- ✓ wysokie dobowe przyrosty;
- ✓ niższe koszty leczenia;
- ✓ niskie zużycie paszy.

Tucz – pasze pełnoporcjowe

Spożycie paszy na 1 szt.	Finiszer		
	Starter	Grower	
	30 kg	100 kg	125 kg
Wiek	63 dni		koniec tuczu
Masa ciała		40 kg	70 kg

	LINIA DB			LINIA PD	
	Starter DB	Grower DB	Finiszer DB	Starter PD	Grower PD
	od 20 kg do 40 kg	od 30 kg do 70 kg	od 60 kg do końca tuczu	od 20 kg do 40 kg	od 30 kg do 70 kg
Białko surowe [%]	17,5	16,6	15,8	17,0	16,0
Oleje i tłuszcze surowe [%]	3,5	3,7	3,9	3,0	3,0
Włókno surowe [%]	4,2	4,6	4,5	3,9	4,2
Lizyna [%]	1,16	1,06	0,96	1,12	1,02
Metionina [%]	0,38	0,33	0,30	0,35	0,30
Treonina [%]	0,67	0,65	0,64	0,71	0,71
Tryptofan [%]	0,22	0,18	0,17	0,20	0,17
Wapń [g/kg]	6,0	5,6	5,5	6,0	5,7
Fosfor [g/kg]	4,5	4,3	4,2	4,5	4,5
Sód [g/kg]	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Witamina A [j.m.]	6500	6500	6500	6500	6500
Witamina D ₃ [j.m.]	2000	2000	2000	2000	2000
Witamina E [mg/kg]	100	65	65	125	65

Finiszer PD	LINIA STANDARD			LINIA MAST		
	Starter	Grower	Finiszer	Starter MAST	Grower MAST	Finiszer MAST
od 60 kg do końca tuczu	od 20 kg do 40 kg	od 30 kg do 70 kg	od 60 kg do końca tuczu	od 20 kg do 40 kg	od 30 kg do 70 kg	od 60 kg do końca tuczu
15,2	16,4	15,7	15,0	15,8	15,0	14,3
3,0	2,9	2,5	2,3	2,8	2,6	2,2
4,2	4,4	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3
0,93	1,10	1,00	0,92	0,98	0,94	0,90
0,26	0,34	0,28	0,26	0,29	0,27	0,25
0,68	0,71	0,70	0,67	0,65	0,63	0,60
0,16	0,19	0,17	0,16	0,17	0,16	0,15
5,4	6,0	5,8	5,4	6,0	6,0	5,4
4,2	4,5	4,5	4,2	4,6	4,6	4,2
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6500	6500	6500	6500	6498	6500	4875
2000	2000	2000	2000	2000	2000	1500
65	75	40	40	75	40	30



Tucz – koncentraty

Koncentraty Wipasz – to w pełni zbilansowane mieszanki przeznaczone dla hodowców produkujących pasze we własnym gospodarstwie. Zawierają wysokie poziomy śrutu sojowej, optymalny skład aminokwasów oraz bogaty zestaw witamin i minerałów. Dodatkowo wzbogacone są kompleksem enzymów oraz aromatami, które znacznie poprawiają pobranie i przyswajalność paszy.

W naszej ofercie klient znajdzie koncentraty, które z łatwością dostosuje do bazy swoich surowców, osiągając przy tym wysokie wyniki produkcyjne.

Korzyści ze stosowania koncentratów Wipasz:

- ✓ wykwalifikowani doradcy żywieniowi pomogą rozwiązać problemy w fermie;
- ✓ bogaty asortyment umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb fermy;
- ✓ receptury pasz sporządzane u klienta w oparciu o dostępne surowce;
- ✓ zbilansowana kompozycja składników pozwala obniżyć koszty tuczu;
- ✓ badania surowców i pasz w nowoczesnym laboratorium;
- ✓ obsługa gabinetów weterynaryjnych Wipasz;
- ✓ profesjonalna realizacja zamówień;
- ✓ wysokie przyrosty i mięsność;
- ✓ indywidualne podejście do klienta;
- ✓ niższe koszty leczenia.

Tucz – koncentraty

	Witamix Multi Premium	Witamix Multi Extra	Witamix Multi Fish	Witamix Multi Sojowy Czosnek	Witamix Multi Żytni
	od 20 kg do końca tuczu				
Udział w paszy [%]	10-15	10-15	10-20	10-15	10-15
Białko surowe [%]	40,2	40,2	40,0	40,0	40,1
Oleje i tłuszcze surowe [%]	2,0	2,0	2,0	3,4	1,4
Włókno surowe [%]	3,0	3,3	6,3	3,5	2,5
Lizyna [%]	4,7	4,6	4,5	4,6	4,7
Metionina [%]	0,76	0,72	0,85	0,67	0,93
Treonina [%]	1,80	1,71	2,09	1,60	1,90
Tryptofan [%]	0,49	0,50	0,46	0,46	0,48
Wapń [g/kg]	35,0	36,0	36,0	37,0	37,0
Fosfor [g/kg]	11,5	12,5	12,0	11,0	12,0
Sód [g/kg]	12,2	12,0	12,0	12,0	12,7
Witamina A [j.m.]	43225	32500	43323	43333	43000
Witamina D ₃ [j.m.]	13330	10000	13330	13330	13300
Witamina E [mg/kg]	267	200	267	267	265

Witamix Multi Sjowy	Witamix Multi Plus	Witamix Multi	Witamix Multi Pig	Witamix Grower	Witamix Grower Plus	Witamix E2
od 30 kg do końca tuczu						od 40 kg do końca tuczu
10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	15-17,5
38,0	38,0	38,0	40,0	40,0	40,0	36,0
2,8	1,7	2,0	2,7	2,0	1,5	2,5
3,8	6,5	6,1	3,7	3,6	3,6	9,4
4,5	4,75	4,5	4,4	4,4	4,4	4,0
0,68	0,92	0,71	0,76	0,75	0,75	0,90
1,62	1,80	1,85	1,50	1,50	1,50	1,78
0,46	0,44	0,44	0,50	0,45	0,46	0,41
36,0	36,0	36,0	40,0	44,0	44,0	30,0
12,0	12,0	11,5	6,2	8,5	8,0	10,5
12,0	12,0	12,0	11,0	12,0	12,0	12,0
43300	43000	43000	43000	42250	42250	37375
13300	13300	13300	13230	13000	13000	11500
265	265	265	265	700	700	580



Tucz – premiksy

Premiksy Wipasz – to w pełni zbilansowane mieszanki mineralno-witaminowe zawierające ziołowy biostymulator, który poprawia pracę przewodu pokarmowego, zwiększa dobowe przyrosty oraz poprawia przyswajalność składników pokarmowych. Pasza z udziałem premiksów farmerskich WITALMIX ma bardzo przyjemny zapach i jest chętnie pobierana. Wygodne opakowania ułatwiają dozowanie premiksów podczas przygotowania paszy. Aby mieć jednak całkowitą pewność, że dawka jest ułożona prawidłowo poproś o pomoc Doradcę do spraw Żywienia Trzody Chlewnej Wipasz. Nasz pracownik szybko i fachowo skomponuje dla Ciebie recepturę opartą o surowce, jakimi dysponujesz oraz odpowiednią dla Twojego stada i zakładanych celów produkcyjnych.

Korzyści ze stosowania premiksów Wipasz:

- ✓ kompleks enzymów, aminokwasów i minerałów pozwala osiągnąć wysokie przyrosty przy jednocześnie niskim zużyciu paszy;
- ✓ kompozycja witamin, mikro- i makroelementów pozwala na doskonałe przyswajanie i wykorzystanie paszy;
- ✓ wykwalifikowani doradcy żywieniowi, którzy pomagają rozwiązywać problemy w fermie;
- ✓ bogaty asortyment umożliwia dopasowanie produktu do indywidualnych wymagań zwierząt;
- ✓ receptury pasz sporządzane u klienta w oparciu o dostępne surowce;
- ✓ badania surowców i pasz w nowoczesnym laboratorium;
- ✓ obsługa gabinetów weterynaryjnych Wipasz;
- ✓ zniwelowanie schorzeń niedoborowych;
- ✓ profesjonalna realizacja zamówień;
- ✓ indywidualne podejście do klienta.

Tucz – premiksy

	Witamix K3 Grower/ Finiszer Super	Witamix K2,5 Grower AK	Witamix K2,5 Grower/ Finiszer Strąk	Witamix K2,5 Grower/ Finiszer Super	Witamix K2,5 Grower/ Finiszer	Witamix K2,5 Grower/ Finiszer MIX	Witamix K2,5 Grower/ Finiszer Antystres
	od 30 kg do						
Udział w paszy [%]	3-2,5	2,50	2,5-2	2,5-1,5	2,5-2	2,50	2,50
Lizyna [%]	11,00	13,50	11,20	15,00	14,00	14,00	15,00
Metionina [%]	1,10	3,00	2,80	3,00	2,10	2,10	2,70
Treonina [%]	2,10	5,50	3,50	5,20	3,50	3,50	2,70
Tryptofan [%]	0,04	0,048	0,008	0,10	0,05	0,008	0,008
Wapń [g/kg]	160	150	185	150	150	150	108
Fosfor [g/kg]	20	30	20	20	30	11	20
Sód [g/kg]	56	72	71	72	90	90	75
Witamina A [j.m.]	220000	250000	260000	260000	260000	260000	250000
Witamina D ₃ [j.m.]	66500	75000	80000	79000	78000	79000	90000
Witamina E [mg/kg]	3500	3000	4000	3000	3000	3000	3000
Enzymy	+	+	+	+	+	+	+
Opakowanie [kg]	30	25	25	25	25	25	25

Witamix K2 Grower/ Finiszer BZ	Witamix K2 Grower/ Finiszer	Witamix K2 Grower/ Finiszer Plus	Witamix K2 Grower/ Finiszer Super	Witamix K2 Grower/ Finiszer Extra	Witamix K2 Grower/ Finiszer Mix	Witamix K2 S/G Standard	Witamix K2 Grower/ Finiszer Standard
końca tuczu						od 20 kg do 60 kg	od 50 kg do końca tuczu
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
14,50	15,70	15,50	18,80	17,50	17,50	15,00	14,50
1,60	1,45	3,80	4,00	4,00	2,30	3,80	1,50
3,80	3,70	5,00	7,60	5,80	3,70	5,00	3,50
0,15	0,008	0,50	0,008	0,2	0,008	0,12	0,008
133	155	120	77	134	155	118	136
30	10	28	42	10	10	29	30
90	90	90	90	80	90	90	90
320000	320000	320000	320000	300000	320000	320000	320000
20000	100000	99000	100000	90000	99000	100000	55000
3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
+	+	+	+	+	+	+	+
25	20	20	20	20	20	20	20



Lochy i knury

Pasze, koncentraty i premiksy dla loch to kompozycja przygotowana przez naszych ekspertów z myślą o ich potrzebach. Doskonały profil aminokwasów oraz zestaw witamin, makro- i mikroelementów korzystnie wpływa na płodność i zapewnia duże mioty. Stosując rozwiązania Wipasz znacznie redukujemy śmiertelność prosiąt oraz zapewniamy doskonałą kondycję loch. Na uwagę zasługuje wysoki poziom chelatów w premiksach mający duży wpływ na płodność i zdrowotność loch oraz większą liczbę wyrównanych miotów.


Korzyści ze stosowania premiksów Wipasz:

- ✓ kompozycja witamin, mikro- i makroelementów pozwala na doskonałe przyswajanie i wykorzystanie paszy;
- ✓ wyrównane mioty i wyższa masa urodzeniowa;
- ✓ doskonała kondycja hodowlana loch;
- ✓ skuteczne rozkarmianie loch;
- ✓ doskonała mleczność loch;
- ✓ wysoka skuteczność krycia;
- ✓ wysokie pobranie paszy LK;
- ✓ prawidłowy rozwój płodów;
- ✓ lepsza zdrowotność stada;
- ✓ zwiększenie plenności.


Lochy i knury

	PASZE PEŁNOPORCJOWE							
	Loszka	Locha Prośna	Locha Prośna Plus	Locha Prośna Profit	Locha Karmiąca	Locha Karmiąca Plus	Locha Karmiąca Profit	Knur
	od 30 kg do pokrycia	od pokrycia do porodu			od 90 dnia ciąży do pokrycia			powyżej 8 miesiąca
Białko surowe [%]	16,00	13,20	13,50	13,20	16,80	16,50	17,00	15,50
Oleje i tłuszcze sur. [%]	3,70	2,70	3,10	2,60	2,50	4,70	3,20	1,80
Włókno surowe [%]	5,20	7,50	7,80	7,40	6,00	5,30	5,90	6,70
Lizyna [%]	0,92	0,62	0,70	0,63	1,05	1,10	1,06	0,87
Metionina [%]	0,29	0,22	0,23	0,23	0,33	0,33	0,31	0,28
Treonina [%]	0,61	0,47	0,48	0,46	0,66	0,65	0,65	0,53
Tryptofan [%]	0,18	0,15	0,16	0,15	0,21	0,22	0,19	0,19
Wapń [g/kg]	7,50	7,30	8,20	7,60	9,00	9,00	8,80	7,90
Fosfor [g/kg]	5,50	4,90	5,30	4,80	5,56	5,60	5,60	5,30
Sód [g/kg]	1,90	1,80	2,00	1,80	1,80	2,20	1,80	1,80
Witamina A [j.m.]	12000	9000	9000	9000	12000	12000	12000	12000
Witamina D ₃ [j.m.]	2000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
Witamina E [mg/kg]	150	200	200	200	200	200	200	150

Loszka	Locha Prośna Plus
	Witamix LP
	Witalmix K2 Locha P



	KONCENTRATY		PREMIKSY				
	Witamix LP	Witamix LK	Witalmix K2 Locha P Super	Witalmix K5 Locha P	Witalmix K3 Locha K	Witalmix K5 Locha K	Witalmix K4 LK
	od pokrycia do porodu	od porodu do pokrycia	od pokrycia do 90 dnia ciąży		od 90 dnia ciąży do pokrycia		od porodu do pokrycia
Udział w paszy [%]	7,50	17,50	2,00	5,00	3,00	5,00	4,00
Białko surowe [%]	23,00	35,00	-	-	-	-	-
Oleje i tłuszcze sur. [%]	1,60	1,70	-	-	-	-	-
Włókno surowe [%]	7,90	5,60	-	-	-	-	-
Lizyna [%]	2,70	4,00	9,60	3,20	6,50	6,50	7,60
Metionina [%]	0,38	0,68	1,10	0,17	1,00	0,52	2,70
Treonina [%]	0,73	1,75	1,70	0,44	1,50	1,65	3,30
Tryptofan [%]	0,24	0,41	0,04	0,03	0,04	0,025	0,025
Wapń [g/kg]	90	46	145	165	176	175	167
Fosfor [g/kg]	20	15	12	18	21	42	46
Sód [g/kg]	24	11	90	34	58	35	40
Witamina A [j.m.]	120000	69000	600000	240000	400000	230000	300000
Witamina D ₃ [j.m.]	20000	11500	100000	40000	50000	50000	30000
Witamina E [mg/kg]	1500	1500	5500	3400	5000	2550	5600



Lochy i knury

Żywienie loch od pokrycia do porodu


Okres	0-28 dzień ciąży					28-90 dzień ciąży					90-110 dzień ciąży				
Kondycja lochy	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Locha Prośna Plus	3,2	3,0	2,7	2,5	2,2	3,0	2,8	2,5	2,3	2,0	-	-	-	-	-
Locha Karmiąca Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5

waga loch 200-250 kg

UWAGA!

Dzienna dawka pokarmowa powinna być korygowana w zależności od temperatury, w jakiej przebywa locha. Zmiana temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$ = zmiana dawki dziennej o $\pm 70\text{g}$. Dane w tabelach są szacunkowe i nie należy ich traktować jako ostateczne. Dokładne ustalenie dawek dziennych dla loch powinno być przeprowadzone przez Doradcę ds. Żywienia Trzody Chlewnej Wipasz S.A.

Kondycja optymalna



Kondycja loch świadczy o ogólnym stanie odżywienia organizmu. Jest to jeden z kluczowych parametrów, o który należy zadbać, aby osiągnąć wysokie wyniki rozrodu. Grubość słoniny pozwala nam określić kondycję loch po odsadzeniu. Mierzymy ją w pięciostopniowej skali BCS (Body Condition Score). Tkanka tłuszczowa jest magazynem energii oraz pełni ważną rolę w procesach hormonalnych. Zależność między kondycją maciory, a jej wynikami rozrodczymi jest ściśle powiązana. Lochy chude rodzą prosięta o niskiej wadze, mało żywotne oraz słabe. Natomiast locha zbyt otłuszczona miewa problemy z porodem, ma mniejszy apetyt oraz wykazuje mniejszą mleczność i gorsze parametry odchowu prosiąt.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z niską masą ciała loch, doradca żywieniowy Wipasz pomoże dobrać odpowiednie mieszanki energetyczne poprawiające kondycję lochy przed kolejnym cyklem produkcyjnym.

Żywnienie w okresie okołoporodowym i rozkarmianie loch

ETAPY ROZRODU	DAWKĄ DZIENNĄ	ŻYWIENIE
4 dni przed porodem	od 2 - 2,6 kg	Zmniejszamy stopniowo do czasu porodu dzienną dawkę do 0,9 kg paszy w trzech odpasach. Trzeci odpas powinien być mniejszy o około 0,2 kg od poprzednich dwóch.
3 dni przed porodem	od 1,6 - 2 kg	
2 dni przed porodem	od 1 - 1,5 kg	
1 dzień przed porodem	około 1 kg	
Poród	0 - 1 kg	W dniu porodu lochy karmić dawką 0,3 kg w trzech odpasach do czasu rozpoczęcia porodu. Po rozpoczęciu porodu nie karmić. Jeżeli lochy są nerwowe po porodzie można dokarmić do 0,5 kg paszy na sztukę/dobę.
Laktacja - dzień 1 Laktacja - dzień 2 Laktacja - dzień 3 Laktacja - dzień 4 Laktacja - dzień 5 Laktacja - dzień 6 Laktacja - dzień 7 Laktacja - dzień 14	około 2,4 kg około 3,3 kg około 4,0 kg około 4,5 kg około 5,3 kg około 5,8 kg około 7 kg około 9 kg	Zalecane jest rozłożenie dziennej dawki paszy w trzech odpasach W danym dniu zwiększamy dawkę pokarmową w trzecim odpasie. W kolejnych dniach stopniowo rozkarmiamy lochy. Przyjmuje się, że locha w 14 dniu laktacji powinna spożywać 2 kg paszy na potrzeby bytowe + 0,5 kg paszy/prosię.

UWAGA!

Przykładowy schemat żywienia loch w okresie okołoporodowym wypracowany dla konkretnej fermy w oparciu o wymagania zwierząt i warunki techniczne. Dokładne ustalenie dawek dziennych dla loch powinno być przeprowadzone przez Doradcę ds. Żywienia Trzody Chlewnej Wipasz S.A.



Prosięta i warchlaki

Pasze i koncentraty dla prosiąt i warchlaków – szeroka gama prestarterów dostosowana jest do potrzeb różnych linii genetycznych. Zawartość lekkostrawnych surowców ogranicza biegunki i gwarantuje wysokie przyrosty zwierząt. Na okres odchowu przygotowaliśmy wysokiej jakości prestartery, które umożliwiają łagodną zmianę żywienia z mleka matki na paszę stałą. Mają wyjątkowy smak i zapach, który sprawia, że zwierzęta bardzo chętnie je pobierają. Dzięki odpowiedniemu doborowi i obróbce surowców uzyskujemy komponenty o wysokiej strawności i przyswajalności, tak ważne w żywieniu prosiąt.

Korzyści ze stosowania produktów Wipasz dla prosiąt i warchlaków:

- ✓ dzięki smakowitości pasza jest chętnie pobierana w pierwszych dniach życia prosiąt;
- ✓ zwiększają tempo wzrostu poprzez zabezpieczenie przewodu pokarmowego;
- ✓ zapewniają proste i łatwe odsadzanie oraz wyrównane mioty;
- ✓ zapewniają zdrowy, w pełni rozwinięty przewód pokarmowy;
- ✓ poprawiają rozpuszczalność białka w paszy;
- ✓ wzrost długości kosmków jelitowych;
- ✓ poprawiają jakość mikrobiomu jelit;
- ✓ redukują koszty leczenia prosiąt;
- ✓ obniżają pojemność buforową;
- ✓ podnoszą wagi odsadzeniowe;
- ✓ większa odporność prosiąt;
- ✓ wysoka strawność paszy;
- ✓ redukują biegunki.

Prosięta i warchlaki


	PASZE PEŁNOPORCJOWE								
	Wigor-1 Premium	Prosiak	Wigor-2 Premium	Wigor Pro	Wigor-2	Witalmix Prosiak	Wigor 3	Witalmix K Starter	Wigor 3 Extra
	do 28 dnia życia		dla prosiąt do 15 kg masy ciała				dla prosiąt i warchlaków do 30 kg masy ciała		
Białko surowe [%]	19,30	19,50	18,50	19,00	19,00	18,50	17,80	17,80	18,50
Oleje i tłuszcze sur. [%]	8,00	6,80	8,00	7,00	7,00	4,30	3,50	3,70	4,50
Włókno surowe [%]	3,20	3,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,40
Lizyna [%]	1,50	1,57	1,48	1,57	1,57	1,42	1,38	1,38	1,55
Metionina [%]	0,68	0,68	0,65	0,66	0,66	0,54	0,51	0,51	0,66
Treonina [%]	1,06	1,10	1,00	1,10	1,05	0,96	0,89	0,90	1,02
Tryptofan [%]	0,34	0,36	0,33	0,35	0,35	0,29	0,30	0,27	0,34
Wapń [g/kg]	6,2	6,0	6,5	6,5	6,5	6,0	6,4	6,5	6,0
Fosfor [g/kg]	6,0	6,0	6,0	6,3	6,3	5,6	4,8	4,8	5,0
Laktoza [g/kg]	8,00	8,60	7,00	8,00	7,00	2,50	-	-	-
Sód [g/kg]	2,50	2,30	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Witamina A [j.m.]	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
Witamina D ₃ [j.m.]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Witamina E [mg/kg]	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Witalmix K Warchlak	
dla prosiąt i warchlaków do 40 kg masy ciała	
17,00	
3,50	
3,50	
1,28	
0,44	
0,83	
0,21	
6,0	
4,5	
-	
1,90	
6500	
2000	
75	



Linia Premium – zawiera ponad 80% surowców łatwo przyswajalnych, w tym ekstrudowanych i mikronizowanych. Składniki zawarte w paszy wpływają na jej doskonałą strawność i przyswajalność, co pozwala uzyskać lepsze przyrosty oraz sprawia, że prestartery z linii Premium mają doskonałą smakowitość.

Wigor 3 Extra – pasza ostatnia, stosowana od 42 dnia życia do końca okresu odchowu. Jest kontynuacją linii Premium zawierającą w swoim składzie również komponenty lekkostrawne.

Przykładowe schematy stosowania prestarterów Wipasz:



Linia Standard – umożliwia bezpieczny i ekonomiczny odchów prosiąt. Specjalnie dobrane surowce pozwalają uzyskać wysokie przyrosty dobowe prosiąt oraz ich prawidłowy rozwój.



	KONCENTRATY					
	Witamix K50 Prestarter	Witamix K30 Prestarter	Witamix Prestarter	Witamix K30 Starter	Witamix Starter Plus	Witamix Starter
	dla prosiąt do 8 tygodnia po odsadzeniu			dla prosiąt i warchlaków do 30 kg masy ciała		
Udział w paszy [%]	50	25-30	25-30	25-30	20	20
Białko surowe [%]	29,00	36,00	29,20	35,00	41,20	36,00
Oleje i tłuszcze sur. [%]	6,00	5,00	3,90	4,30	2,50	2,05
Włókno surowe [%]	2,20	2,50	3,60	3,60	3,50	4,80
Lizyna [%]	2,63	4,10	3,90	3,80	4,45	4,10
Metionina [%]	1,05	1,65	1,45	1,20	1,06	0,91
Treonina [%]	1,52	2,35	2,00	2,22	1,90	2,10
Tryptofan [%]	0,50	0,76	0,50	0,61	0,60	0,42
Wapń [g/kg]	12,50	20,00	23,00	19,00	28,00	29,00
Fosfor [g/kg]	8,00	10,00	12,00	8,90	11,00	11,00
Sód [g/kg]	4,00	7,00	8,00	6,80	9,50	9,50
Witamina A [j.m.]	32000	53000	64000	28635	32500	32500
Witamina D ₃ [j.m.]	4000	6630	8000	7140	10000	10000
Witamina E [mg/kg]	400	663	800	660	500	375

	PREMIKSY			
	Witalmix K2,5 Starter	Witalmix K4 Starter AK	Witalmix K4 Starter	Witalmix K4 Starter Extra
	dla prosiąt do 8 tygodnia po odsadzeniu			
Udział w paszy [%]	2,50	4,00	4,00	4,00
Lizyna [%]	12,80	10,00	14,50	12,00
Metionina [%]	2,70	3,70	5,30	5,50
Treonina [%]	5,60	4,00	6,20	5,00
Tryptofan [%]	0,01	0,008	1,00	1,00
Wapń [g/kg]	155,00	165,00	140,00	145,00
Fosfor [g/kg]	32,00	25,00	29,00	20,00
Sód [g/kg]	67,00	46,00	46,00	54,00
Witamina A [j.m.]	3800000	160000	300000	300000
Witamina D ₃ [j.m.]	80000	49000	65000	50000
Witamina E [mg/kg]	3800	5000	5000	5000




Preparaty mlekozastępcze

Chcąc uzyskać wysokie wyniki produkcyjne w odchowie prosiąt warto stosować **preparaty mlekozastępcze**. Zwiększają one wskaźnik przeżywalności prosiąt oraz uczą prosięta szybszego pobierania paszy stałej, co w rezultacie pozwala osiągnąć wyższe przyrosty dobowe.

W swojej ofercie Wipasz posiada najwyższej jakości preparaty mlekozastępcze, wzbogacone o immunoglobuliny i probiotyki, które zwiększają odporność prosiąt. Badania pokazują, że stosowanie preparatów mlekozastępczych przed odsadzeniem zwiększa masę ciała tuczników o ok. 3 kg.

Nowością jest preparat mlekozastępczy stymulujący układ pokarmowy do trawienia białka roślinnego oraz skrobi. W swoim składzie oprócz białek mleka zawiera białko pochodzenia roślinnego. Dzięki temu prosięta są przygotowane do lepszego przyswajania składników odżywczych z pierwszej paszy stałej, co pozwala uzyskać cięższe, zdrowsze i bardziej jednolite prosięta podczas odsadzenia. Można go stosować do 4 tygodni po odsadzeniu jako płynny prestarter.





Multimix

Koncentraty dedykowane gospodarstwom z systemem żywienia na mokro

Produkty te tworzone są indywidualnie, uwzględniając dostępne surowce w gospodarstwie tj.: serwatka, młoto browarniane, wywary gorzelniane, odpady piekarnicze, hydrolizaty białkowe i inne. Wszystkie surowce, które będą używane do produkcji paszy są szczegółowo badane, aby móc określić ich wartość pokarmową.

Multimixy stosowane są w recepturach w różnym udziale w zależności od dostępności zbóż, surowców białkowych oraz oczekiwanej suchej masy w gotowej paszy. Mogą być zbilansowane dla każdego gospodarstwa według indywidualnych oczekiwań hodowców i potrzeb żywieniowych zwierząt, w zależności od ich genetyki oraz wagi (wieku).

Ważne

W żywieniu na mokro należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość suchej masy w paszy. Ze względów żywieniowych podawanie pasz na mokro, w których zawartość suchej masy wynosi 25%, zapewnia jednocześnie odpowiednią ilość składników pokarmowych i wody we właściwych proporcjach.

Należy zwrócić uwagę na dużą zmienność zawartości suchej masy i składników pokarmowych w produktach ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Kluczem do sukcesu jest częste badanie zarówno surowców stosowanych w żywieniu, jak i analiza gotowej paszy.

Duże znaczenie w żywieniu na mokro ma homogenność płynnych dawek, która może mieć wpływ na zróżnicowanie wyników produkcyjnych.

Podstawową zaletą żywienia paszami płynnymi jest możliwość obniżenia kosztów żywienia.



WITALMIX PREMIUM

NOWA LINIA

PREMIKSÓW



- ✓ najwyższej jakości komponenty użyte przy produkcji
- ✓ składniki poprawiające strawność i wyniki produkcyjne
- ✓ maksymalizacja efektów produkcyjnych i ekonomicznych
- ✓ naturalne biostymulatory

Więcej na:




www.wipasz.pl



	Witalmix K2 Grower/Finiszer Premium	Witalmix K2,5 Grower/Finiszer Premium	Witalmix K4 LK Premium	Witalmix K4 Starter Premium	Witalmix K5 Prestarter
Udział w paszy	2	2,5	4	4	5
Lizyna [%]	19,1	17	12,6	15,2	14,9
Metionina [%]	4,1	3	2,42	5	7,22
Treonina [%]	6	6	3,2	7	7,9
Metionina+cystyna [%]	4,1	3	2,42	5	7,22
Tryptofan [%]	0,5	0,5	0,1	0,8	2,4
Wapń [g/kg]	127	135	181	140	105
Fosfor [g/kg]	30	30	38	38	41
Sód [g/kg]	80	75	40	45	35
Miedź [mg/kg]	900	850	435	670	2270
Żelazo [mg/kg]	4551	3850	1836	3500	3240
Cynk [mg/kg]	4560	3850	2760	3400	2664
Witamina A [j.m.]	300000	26000	300000	30166	300800
Witamina D ₃ [j.m.]	90000	8000	50000	66670	40000
Witamina E [mg/kg]	4000	3000	5600	5000	4300
Fitaza	+	+	+	+	+
Ksylantaza+β-Glukanaza	+	+	+	+	+



poprawia
strawność
białka



obecność
żywych drożdży
działa probiotycznie



zmniejszenie
zapachu
obornika



zwiększa
odporność
organizmu



zawiera enzymy
i przeciwutleniacze



hamuje
rozwój bakterii
i grzybów

Dodatki w ofercie Wipasz

Wipasz w swojej ofercie posiada szeroką gamę dodatków stosowanych podczas produkcji. Szczegóły oferty z przyjemnością przedstawi Ci nasz doradca żywieniowy.

Prosięta

Proteomix — mieszanka paszowa białkowa dla młodych zwierząt. Jedną z korzyści stosowania dodatku przy prosiętach jest wysoka strawność dobrej jakości lekkostrawnego białka (57%). Zawiera w swym składzie mączkę rybną, koncentrat białka sojowego, białko ziemniaczane, gluten kukurydziany. Ponadto w produkcji można znaleźć również wytloki jabłkowe, które pełnią rolę błonnika pokarmowego, dzięki czemu mamy usprawniony pasaż treści pokarmowej w jelitach. Proteomix wiąże z przewodu pokarmowego metale ciężkie. Olej rybny pozwala na uzupełnienie energii w dawce pokarmowej oraz zachęca młode zwierzęta do pobrania paszy.

Opticare Milk N — preparat mlekozastępczy dla prosiąt do 12 tygodnia, może być podawany od 24 godzin po urodzeniu. Zawartość laktozy 30%, białka 22%, tłuszczu 20%.

Pig-Milk — preparat mlekozastępczy dla prosiąt do przygotowania pójła do odpajania prosiąt lub produkcji pasz typu prestarter i starter. Zawartość laktozy 50%, białka 20%.

Wigor Milk — płynny prestarter dla prosiąt.

Witalac — MPU stosowana w paszach okołoodsadzeniowych, jako źródło białka i laktozy. Zawartość białka 35%, zawartość laktozy 25%.

Witalac Extra — MPU stosowana w paszach okołoodsadzeniowych, jako źródło białka i laktozy. Zawartość białka 15%, zawartość laktozy 60%.

AlphaSoy Pig 530 — koncentrat białka sojowego o wysokiej strawności.

Viacid S — zakwaszacz sypki zawierający kwas fosforowy, mrówkowy, z dodatkiem kwasu mlekowego i propionowego. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Viacid S Multi — zakwaszacz sypki zawierający kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas propionowy, kwas fosforowy, kwas mlekowy, kwas fumarowy, kwas cytrynowy. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Prosięta

Viacid Multi – zakwaszacz płynny zawierający kwas fosforowy, cytrynowy, mlekowy, mrówkowy oraz octowy. Dawkowanie: 1-3 l/m³ wody.

Viacid Starter – zakwaszacz sypki zawierający mieszaninę kwasów średniołańcuchowych i organicznych, które wytwarzają silną, kwaśną barierę w przewodzie pokarmowym prosiąt. Dodatkowo wykazuje silne działanie antybakteryjne. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Viacid MB Liquid – płynny, chroniony zakwaszacz do wody zmniejszający zakażenia spowodowane bakteriami beztlenowymi.

Granomix – MPU zawierająca mikronizowane płatki jęczmienia, pszenicy oraz kukurydzy.

Energomix – łatwo przyswajalny dodatek energetyczny wzbogacony o kwasy średniołańcuchowe i probiotyk. Dawkowanie: 50 kg/t paszy.

Fersoy – MPU na bazie fermentowanej soi. Zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, kwasy organiczne oraz enzymy. Udział w paszy gotowej dla loch i prosiąt: 2,5-5%.

Vi But S Liquid – płynny maślan sodu do podawania w systemach pojenia. Wpływa na poprawę wydajności zwierząt i prozdrowotnie działa na przewód pokarmowy. Dawkowanie: 1 kg/1000 l wody.

Herbal Pro – fermentowny wyciąg z ziół. Hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, wpływa na lepsze pobranie i wykorzystanie paszy.

Mrówczan wapnia – dodatek mineralny wprowadzający do paszy wapń.

N-Faece S – sypki zakwaszacz. Jest to mieszanka średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych i kwasu benzoowego, która poprawia zdrowie i wydajność jelit poprzez kontrolowanie stanu zapalnego, równoważenie mikroflory jelitowej i poprawę wchłaniania składników odżywczych w przewodzie pokarmowym świń.

Viacid Herbal – dzięki dodatkowi ziołowemu zakwaszacz reguluje przemianę materii, procesy trawienia i wchłanianie składników pokarmowych oraz stymuluje układ odpornościowy organizmu. Związki fitoncydowe zawarte w zakwaszaczu hamują rozwój bakterii i grzybów oraz upośledzają czynności życiowe mikroorganizmów patogennych. Aktywują procesy odnowy tkanki nabłonkowej układu pokarmowego i oddechowego. Łagodzą kaszel i pobudzają wentylację płuc.

Viacid SEB Max – zakwaszacz oleisty. Wykazuje on silne działanie bakteriobójcze (może się sprawdzić przy biegunkach, np. na przejściach paszy) oraz wzmacnia układ odpornościowy zwierząt. Zawiera mieszaninę α -monoglicerydów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA). Działa na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie.

TUCZNIKI

Viacid S — zakwaszacz sypki zawierający kwas fosforowy, mrówkowy, z dodatkiem kwasu mlekowego i propionowego. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Viacid S Multi — zakwaszacz sypki zawierający kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas propionowy, kwas fosforowy, kwas mlekowy, kwas fumarowy, kwas cytrynowy. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Viacid Multi — zakwaszacz płynny zawierający kwas fosforowy, cytrynowy, mlekowy, mrówkowy oraz octowy. Dawkowanie: 1-3 l/m³ wody.

Viacid P Plus — zakwaszacz płynny zawierający kwas mrówkowy i kwas mlekowy. Dawkowanie: 0,5-3 kg/m³ wody przez 3 dni.

Viacid Forte Liquid — zakwaszacz płynny zawierający kwas mrówkowy, mlekowy, ortofosforowy oraz propionowy. Dawkowanie: 2-4 kg/m³.

Viacid Forte Max — zakwaszacz sypki zawierający mieszaninę kwasów średniołańcuchowych i organicznych, które wspierają się w walce z patogenami. Dawkowanie: 1-5 kg/t paszy.

Viacid S Plus — zakwaszacz sypki zawierający kwas sorbowy, mlekowy, fumarowy oraz otoczko-
wany kwas benzoesowy. Dawkowanie: 2-5 kg/t paszy.

Kwas mrówkowy 85% — płynny kwas mrówkowy przeznaczony do zakwaszania pasz i redukcji mikroorganizmów. Dawkowanie: 0,3-0,6%/t paszy do wody pitnej: 0,1-0,1 % na 1000 l wody.

FormiSan mikrogranulat — sypki kwas mrówkowy przeznaczony do zakwaszania paszy i redukcji mikroorganizmów. Dawkowanie: 1,5-4 kg/t paszy.

Viacid SEB Max — zakwaszacz oleisty. Wykazuje on silne działanie bakteriobójcze (może się sprawdzić przy biegunkach, np. na przejściach paszy) oraz wzmacnia układ odpornościowy zwierząt. Zawiera mieszaninę α-monoglicerydów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA). Działa na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Dawkowanie: 0,5-4 kg/t paszy.

Viacid Herbal — dzięki dodatkowi ziołowemu zakwaszacz reguluje przemianę materii, procesy trawienia i wchłanianie składników pokarmowych oraz stymuluje układ odpornościowy organizmu. Związki fitoncydowe zawarte w zakwaszaczu hamują rozwój bakterii i grzybów oraz upośledzają czynności życiowe mikroorganizmów patogennych. Aktywują procesy odnowy tkanki nabłonkowej układu pokarmowego i oddechowego. Łagodzą kaszel i pobudzają wentylację płuc. Dawkowanie: 3-6 kg/t paszy.

Viacid Standard — zakwaszacz sypki – kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas fumarowy, kwas ortofosforowy. Zakwaszacz ten ma silne właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Silne działanie zakwaszające w paszy prowadzi do hamowania wzrostu pleśni i drożdży, reguluje też procesy fermentacji zachodzące w jelitach. Właściwości zakwaszacza działają konserwująco, antyseptycznie i bakteriostatycznie. Dodatek kwasu fumarowego wybitnie poprawia smakowitość paszy. Ponadto mieszanina wyżej wymienionych kwasów ma wszechstronne działanie - tonizuje, pobudza apetyt i ułatwia przyswajanie witamin i soli mineralnych oraz efektywność enzymów trawiennych. Dawkowanie: trzoda chlewna od 2 do 6 kg/t paszy.

TUCZNIKI	Extrasorb — absorbent mykotoksyn – mieszanina drożdży, krzemianów, propionianu wapnia oraz enzymów. Dawkowanie: 0,5–2 kg/t paszy.
	Extrasorb Premium — absorbent mykotoksyn – wysoka zawartość drożdży oraz enzymów. Dawkowanie: 0,5–2 kg/t paszy.
	Mastersorb Premium — absorbent mykotoksyn – wysoka zawartość drożdży. Dawkowanie: 1–1,5 kg/t paszy.
	Carbomix — absorbent mykotoksyn i endotoksyn. Zawiera nieaktywny węgiel drzewny o właściwościach absorpcyjnych oraz redukujących wobec toksyn grzybowych. Dawkowanie: 2–4 kg/t paszy.
	Enzomix — mieszanina enzymów wspomagających trawienie.
	Intest-Plus S Liquid — płynny maślan sodu do podawania w systemach pojenia. Wpływa na poprawę wydajności zwierząt i prozdrowotnie działa na przewód pokarmowy. Dawkowanie: 1 kg/ 1000 l wody.
	Herbal Pro — fermentowny wyciąg z ziół. Hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, wpływa na lepsze pobranie i wykorzystanie paszy.
	Active N — produkt do uzdatniania gnojowicy. Rozpuszcza osady i warstwy, poprawia klimat w pomieszczeniu hodowlanym oraz redukuje ilość szkodliwych gazów.
LOCHY	N - Faece S — sypki zakwaszacz. Jest to mieszanka średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych i kwasu benzoesowego, która poprawia zdrowie i wydajność jelit poprzez kontrolowanie stanu zapalnego, równowagę mikroflory jelitowej i poprawę wchłaniania składników odżywczych w przewodzie pokarmowym świń.
	Viacid Locha pH — zakwaszacz sypki zawierający kwas fosforowy, cytrynowy, mlekowy oraz propionowy. Dawkowanie: 2–6 kg/ t paszy.
	Viacid S — zakwaszacz sypki zawierający kwas fosforowy, mrówkowy, z dodatkiem kwasu mlekowego i propionowego. Dawkowanie: 2–5 kg/t paszy.
	Extrasorb — absorbent mykotoksyn – mieszanina drożdży, krzemianów, propionianu wapnia oraz enzymów. Dawkowanie: 0,5–2 kg/t paszy.
	Extrasorb Premium — absorbent mykotoksyn – wysoka zawartość drożdży, krzemianów, propionianu wapnia oraz enzymów. Dawkowanie: 0,5–2 kg/t paszy.

LOCHY

Mastersorb Premium — absorbent mykotoksyn — wysoka zawartość drożdży. Dawkowanie: 1-1,5 kg/t paszy.

Enzomix — mieszanina enzymów wspomagających trawienie.

Fibromix — MPU dla loch (źródło włókna). Udział w paszy: 10-30%.

Energomix — łatwo przyswajalny dodatek energetyczny wzbogacony o kwasy średniołańcuchowe i probiotyk. Dawkowanie: 50 kg/t paszy.

Farmpak SB Forte — skoncentrowane żywe aktywne drożdże jako dodatek do pasz dla loch i prosiąt. Usprawnia trawienie, poprawia zdrowotność zwierząt, neutralizuje toksyny. Dawkowanie: 1-4 kg/t paszy.

Intest-Plus S Liquid — płynny maślan sodu do podawania w systemach pojenia. Wpływa na poprawę wydajności zwierząt i prozdrowotnie działa na przewód pokarmowy. Dawkowanie: 1 kg/ 1000 l wody.

Fercan — MPU na bazie fermentowanego rzepaku. Zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, kwasy organiczne oraz enzymy. Udział w paszy gotowej dla loch i prosiąt: 2,5-5 %.

Herbal Pro — fermentowny wyciąg z ziół. Hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, wpływa na lepsze pobranie i wykorzystanie paszy. Dawkowanie: 5-7 l/t.

Wysłodki suszone — wysłodki buraczane suche, sypkie (urozmaicenie włókna dla loch)

Wytłoki jabłkowe — wytłoki owocowe suszone, granulowane (urozmaicenie włókna dla loch)

Viacid SEB Max — zakwaszacz oleisty. Wykazuje on silne działanie bakteriobójcze (może się sprawdzić przy biegunkach, np. na przejściach paszy) oraz wzmacnia układ odpornościowy zwierząt. Zawiera mieszaninę α -monoglicerydów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA). Działa na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie.

Viacid Standard — zakwaszacz sypki – kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas fumarowy, kwas ortofosforowy. Zakwaszacz ten ma silne właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Silne działanie zakwaszające w paszy prowadzi do hamowania wzrostu pleśni i drożdży, reguluje też procesy fermentacji zachodzące w jelitach. Właściwości zakwaszacza działają konserwująco, antyseptycznie i bakteriostatycznie. Dodatek kwasu fumarowego wybitnie poprawia smakowość paszy. Ponadto mieszanina wyżej wymienionych kwasów ma wszechstronne działanie - tonizuje, pobudza apetyt i ułatwia przyswajanie witamin i soli mineralnych oraz efektywność enzymów trawiennych.
Dawkowanie: trzoda chlewna od 2 do 6 kg/t paszy.

**DODATKI
POPRAWIAJĄCE
DOBROSTAN
I MIKROKLIMAT
W BUDYNKACH
INWENTARSKICH**

Active N — produkt do uzdatniania gnojowicy. Rozpuszcza osady i warstwy, poprawia klimat w pomieszczeniu hodowlanym oraz redukuje ilość szkodliwych gazów.

Salviricid Dry — preparat przeciwbakteryjny i przeciwpleśniowy przeznaczony do pasz. Stosowany w dezynfekcji linii technologicznych i paszowozów.


Doezosan Wigor — preparat do suchej dezynfekcji pomieszczeń.

Hydro-Clean — preparat przeznaczony do usuwania nalotów mineralnych, czyszczenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej systemów wodnych.

Extra-Clean — kwaśny preparat do dezynfekcji oraz usuwania nalotów mineralnych w instalacjach systemu pojenia.

Steril-Clean — zasadowy preparat do usuwania biofilmu tj. galaretowatych nacieków i czarnych mazistych osadów organicznych powstałych wewnątrz instalacji systemu pojenia.





-  Siedziba główna Wipasz S.A.
-  Wytwornie Pasz
-  Wytwórnia Premiksów
-  Elewatory Zbożowe
-  Zakłady Drobiarskie
-  Biuro Sprzedaży
-  Instytut Żywnienia i Hodowli Kurczaka

Kontakt z nami

Produkty Wipasz dla trzody chlewnej są dostępne na terenie całego kraju. Nasi pracownicy, specjaliści z zakresu żywienia trzody chlewnej, są do Państwa dyspozycji i chętnie pomogą w wyborze systemu żywienia lub paszy. Wykonają dla Państwa także indywidualną recepturę opartą o surowce, jakimi Państwo dysponują.

Regiony Sprzedaży

Rejon 1 – Regionalny Kierownik Sprzedaży

Aleksandra Waszkiewicz - 663 992 991

Rejon 2 – Regionalny Kierownik Sprzedaży

Krzysztof Artymiak - 609 061 371

Rejon 3 – Regionalny Kierownik Sprzedaży

Adrian Kielbasa - 725 773 654

Wipasz S.A. Wadąg 9, 10-373 Olsztyn

+48 89 543 56 50, www.wipasz.pl

Wipasz S.A. Tel. + 48 89 543 56 50
Wadąg 9 info@wipasz.pl
10-373 Olsztyn www.wipasz.pl

www.wipasz.pl